SONY
make.believe

デジタルフォトフレーム
総合カタログ

ねぇ、あの写真
飾ってくれないの？

ソニーならパソコンに
保存したままの写真も
カンタン再生※!!
※ホームネットワークの事前設定後、パソコン内に
保存している写真のワイヤレス再生において。

WI-FI 対応モデル

無線LANアクセスポイントが必要です。
パソコンの電源をONにしておく必要があります。

DPF-WA700(B)

ソニーの デジタルフォトフレーム
S-Frame

カメラを、もっと先へ。

お使いのパソコンに無線LAN機能がない場合には無線LANアダプターが必要です。Windows Media Player バージョン11（Microsoft Windows Vistaに標準搭載）または、Windows Media Player バージョン12（Microsoft Windows 7に標準搭載）が搭載されているパソコンになります。ただし必要なパソコン動作環境を満たしていても、すべてのパソコンとの接続や動作を保証するものではありません。※画面はハメコミ合成です ※本カタログ掲載の価格には配送・接続調整などの費用は含まれておりません

My Sony Club | 便利に、おトクに。ソニーの会員プログラム。
msc.sony.jp/
購入前のお客様もご登録になれます

出張中のパパからメールで写真が届いた

パソコンに眠っていた
思い出の写真を再生*

Facebookから
思いがけない写真を受信

新しい写真が届く。今までの写真を再発見する。
Wi-Fi®対応デジタルフォトフレーム〈WA700/W7 00〉

メールで写真が届くから、毎日ワクワクする。パソコンに保存した写真にアクセスして、
今までの写真を再発見する。Wi-Fi®対応デジタルフォトフレーム〈WA700/W700〉なら、
メールの写真も、パソコン*の写真も、これ一台。写真があふれる毎日がはじまります。

無線LANアクセスポイントが必要です
＊パソコンの電源をONにしておく必要があります

WA700/W700について詳しくは、8・9ページへ

DPF-W700

DPF-WA700

※写真はイメージです

デジタルフォトフレーム　ラインアップ＆機能比較表

	Wi-Fi® 対応モデル		フルハイビジョン動画再生対応モデル*1		広視野角＆高精細液晶（TruBlack）モデル	カラフル＆デザインモデル		バッテリー搭載モデル	着せ替えモデル	シンプルモデル	
	WA700	W700	◪XR100	◪XR80	◪X75	D720	D720(WI)	◪D830	◪E710	C70A	
	■ブラック(B) □ホワイト(W)	■ブラック(B) □ホワイト(W)	■ブラック(B) □シルバー(S)	■ブラック(B) □シルバー(S)	■ブラック(B) □シルバー(S)	■レッド(R) ■ブラック(B) □ホワイト(W)	□ホワイト(WI) MADE WITH SWAROVSKI ® ELEMENTS	□シルバー (S)	□ホワイト(WI) + 着せ替えパネル ■グリーン(G) ■ピンク(P)	■ブラック(B) □ホワイト(W)	
掲載ページ	P08	P08	P10	P10	P11	P12	P12	P13	P13	P13	掲載ページ
画面サイズ（有効表示画面 アスペクト比）	7型	7型	10.2型	8型	7型	7型	7型	8型	7型	7型	画面サイズ（有効表示画面 アスペクト比）
画質	クリアフォト液晶	クリアフォト液晶	クリアフォト液晶 TruBlack	クリアフォト液晶 TruBlack	クリアフォト液晶 TruBlack	クリアフォト液晶	クリアフォト液晶	クリアフォト液晶	スタンダード液晶	スタンダード液晶	画質
内蔵メモリー静止画最大保存可能枚数*2	約4,000枚	約4,000枚	約4,000枚	約4,000枚	約4,000枚	約4,000枚	約4,000枚	約4,000枚	約250枚	—	内蔵メモリー静止画最大保存可能枚数*2
Wi-Fi®対応	Wi-Fi CERTIFIED	Wi-Fi CERTIFIED	—	—	—	—	—	—	—	—	Wi-Fi®対応
動画再生	フルハイビジョン（AVCHD）*1*3	—	フルハイビジョン（AVCHD）*1	フルハイビジョン（AVCHD）*1	—	Motion JPEG	Motion JPEG	Motion JPEG	—	—	動画再生
スピーカー	モノラル	—	ステレオ	ステレオ	—	モノラル	モノラル	モノラル	—	—	スピーカー
操作方法	タッチパネル	タッチパネル	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン*4	リモコン	背面ボタン	操作方法
スライドショー再生	5パターン	5パターン	17パターン	17パターン	10パターン	10パターン	10パターン	10パターン	8パターン	4パターン	スライドショー再生
1カ月の電気代*5	約38円	約40円	約53円	約44円	約38円	約42円	約42円	約38円	約33円	約25円	1カ月の電気代*5

for Gift

大切な人への贈り物にも

あらかじめ写真を入れて贈れば、あなただけのオリジナルギフトに。言葉だけでは伝えきれない感謝や祝福の気持ちを込めて、大切なあの人にソニーのデジタルフォトフレームを贈りませんか。

結婚する友人に

祖父・祖母の誕生日に

友人の出産祝いに

離れて暮らす両親に

sony.jp/s-frame/gift/

*1 AVCHD動画ファイル再生に対応していますが、フルハイビジョン画質での表示はできません。また、XR100・XR80は60p動画には対応していません　*2 保存枚数はリサイズして保存した場合の目安です。枚数は被写体および撮影条件によって異なります。サイズが異なります　*3 内蔵メモリー及び外部メモリーカード内の動画再生に対応しています　*4 バッテリー使用時はリモコンによる電源の ON/OFF はできません　*5 通常モード時 消費電力×1カ月の使用時間（1日約10時間）×電力料金目安単価 22円 /kWh（税込）で計算　※ SWAROVSKI ELEMENTS は、スワロフスキー社のカットクリスタルのプロダクト・ブランドです　※◪マークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえ、お選びください

「キレイ」以上の見る喜びを。写真を楽しむための機能が充実

デジタルフォトフレームの電源 ON/OFF を時刻で設定できる「自動電源 ON/OFF 設定」を搭載。消し忘れによる無駄な電力消費を抑制します。

キレイ

■ 深みのある黒を再現する「TruBlack（トゥルーブラック）ディスプレイ」

ソニー独自の技術を搭載した「TruBlack ディスプレイ」を採用。液晶表面での外光反射を抑え、高コントラストで深みのある黒を再現します。（XR100・XR80・X75のみ）

■ 写真や動画を鮮やかに映しだす「クリアフォト液晶」

きめ細やかでリアルな画像を表示できる、高精細「クリアフォト液晶」を搭載（E710・C70Aを除く）。コントラストや再現性にも優れ、美しい写真や動画を鑑賞できます。

■ 最大1億9200万画素までのデータサイズに対応

デジタル一眼カメラで撮影した高画素の画像（パノラマ写真など）も再生できます。（WA700・W700・XR100・XR80のみ最大1億9200万画素まで対応。その他の機機種は最大4800万画素）

■ フルハイビジョン動画ファイルを楽しめる

WA700・XR100・XR80は、フルハイビジョン動画ファイル（AVCHD）再生に対応*1*2*3。デジタルスチルカメラやデジタル一眼カメラで撮影したフルハイビジョン動画を手軽に再生して楽しめます。

★動画は外部メモリーカードからの直接再生となります。動画ファイルを外部メモリーカードから内蔵メモリーにコピーすることはできません（USB 接続した PC からはコピーが可能です。WA700は外部メモリーカードから内蔵メモリーへのコピーが可能です）★撮影機器により動画フォーマットが異なりますので、お持ちの機器の取扱説明書をご確認ください。デジタルフォトフレームが対応している動画フォーマットは14・15ページをご覧ください

かんたん

■ 軽快に使える、タッチパネル液晶

WA700・W700はタッチパネル液晶を搭載。写真の送り / 戻しやスライドショーの選択など、さまざまな機能がタッチ操作で軽快に使いこなせます。

■ さまざまなメモリーカードに対応



※対応するメモリーカードは機種によって異なります

■ 内蔵メモリーには最大約4,000枚*4の写真を保存可能

最大約2GB*4の内蔵メモリーを搭載。メモリーカードやパソコンから、お気に入りの写真を取りこんで、デジタルアルバムとして使えます。（C70Aを除く）

■ 本体の置き方に連動して、写真が自動で回転*5

ソニー独自の縦横位置感知センサーを内蔵。本体の置き方を変えるだけで、写真が自動で回転します。（WA700・W700・C70Aを除く）

たのしい

■ いろいろなスライドショーで鑑賞できる

写真を一枚ずつ表示する「シングル表示」をはじめ、計17種類*6の表示パターンから写真や動画の雰囲気にあったスライドショーを選べます。

■ いろいろなデザインの時計やカレンダーが楽しめる

世界時計をはじめ、いろいろなデザインの時計やカレンダーを用意しています。（世界時計は XR100・XR80 のみ）



■ ハイビジョンテレビでも鑑賞できる

HDMI ケーブル（別売）でハイビジョンテレビとつなげれば、写真や動画を大画面で鑑賞できます。（XR100・XR80のみ）



つながる

［WA700・W700のみ］

■ メールの写真を受信・再生

WA700・W700は、携帯電話やパソコンから電子メールで送られてきた写真を受信できます*8。受信すると、写真に加え、送り主、日時、メールタイトルが表示されます。

■ パソコン内の写真・音楽をワイヤレス再生

WA700・W700は自宅のホームネットワーク経由で、パソコン内の写真や音楽*9をワイヤレス（Wi-Fi®経由）で再生できます。

※パソコンの電源をONにしておく必要があります。お使いのパソコンに無線LAN機能がない場合には無線LANアダプターも必要です

■ Facebookや“PlayMemories Online”などの写真を自動受信

WA700・W700は、Facebook（フェイスブック）や、ソニーの写真・動画共有サイト“PlayMemories Online”（プレイメモリーズオンライン）にアップされた写真を自動受信します*8。Facebookは自分のアカウントと友達のアカウントにアップされた写真を受信します。

■ 「radiko.jp」（ラジオ）や天気表示にも対応 radiko.jp

WA700は「radiko.jp」（ラジオ）を聴取*10できます。また、ネットワークとつながることで気温や天気予報も表示できます*8。

※聴取地域が限られておりますので、放送エリアと放送局については事前にradiko.jpホームページ http://radiko.jp/ にてご確認ください

天気・気温表示

無線LANアクセスポイントが必要です

*1 本機はAVCHD動画ファイル再生に対応していますが、フルハイビジョン画質での表示はできません　*2 AVCHDで連続再生可能なファイルサイズは、最大2GBです。2GBを超えるファイルサイズの場合は2GBごとにファイルが分割されていますので、2GBのファイル http://www.sony.jp/s-frame/update/〉　*4 保存可能枚数・内蔵メモリー容量は商品によって異なります　*5 写真によっては自動で回転しない場合があります　*6 スライドショーの種類は機種によって異なります　*7 写真や動画と一緒に撮影した日時を表示はradiko.jpホームページ http://radiko.jp/にてご確認ください。このサービスは遅延が発生するため、時報及び時刻のお知らせ、緊急地震速報は正確ではありませんので、あらかじめご了承ください　※すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません　※その

ごとの分割再生となります　*3 XR100、XR80はソフトウェアの更新により、AVCHD Ver.2.0（60p）動画の再生に対応。（ソニー製のデジタルビデオカメラおよびデジタルスチルカメラで撮影された動画のみとなります〈ソフトウェアの更新についてはこちらをご覧ください　*8 ネットワークの事前設定が必要です　*9 W700は写真（静止画）のみの再生となります　*10 radiko.jp（ラジオ）は、地上波ラジオ放送をCMも含め、そのまま同時に放送エリアに準じた地域に配信するサイマルサービスです。放送エリアと放送局について他の対応メモリーカードについては、sony.jp/s-frame/をご覧ください　※幅または高さのどちらかが最大サイズをこえる動画ファイルは再生できません（左記以外の動画ファイルの動作を保証するものではありません）　※表示画面は機種によって異なります

Wi-Fi®対応モデル

WA700・W700

Wi-Fi®で新しい写真生活を楽しむ

DPF-WA700

DPF-W700

無線LANアクセスポイントが必要です
※パソコン内の写真・音楽を再生する際は、パソコンの電源をONにしておく必要があります

ブラック(B)　ホワイト(W)

デジタルフォトフレーム
DPF-WA700
動画・音声対応
オープン価格

7型 クリアフォト液晶 | 約4,000枚 画像保存可能*1 | 1カ月の電気代 約38円*2

ホワイト(W)　ブラック(B)

デジタルフォトフレーム
DPF-W700
オープン価格

7型 クリアフォト液晶 | 約4,000枚 画像保存可能*1 | 1カ月の電気代 約40円*2

メールの写真を受信・再生

携帯電話（スマートフォン）やパソコンから電子メールで送られてきた最新100枚の写真を受信し再生します*3。

パソコン内の写真・音楽を再生★

パソコンに保存したままの写真や音楽を、自宅のホームネットワークを使って、ワイヤレス（Wi-Fi®経由）で再生できます*3。
★パソコンの電源をONにしておく必要があります。お使いのパソコンに無線LAN機能がない場合には無線LANアダプターも必要です
※W700は写真（静止画）のみの再生となります

フルハイビジョン動画を楽しめる

WA700はフルハイビジョン動画（AVCHD）再生に対応*4。モノラルスピーカーを搭載。
※AVCHD動画ファイル再生に対応していますが、フルハイビジョン画質での表示はできません　※内蔵メモリー及び外部メモリーカード内の動画再生に対応しています

LED 高画質と省電力を両立 LED バックライト

最大1億9200万画素 までのデータサイズに対応

Facebookの写真も 自動受信

radiko.jp radiko.jp(ラジオ)を聴ける 事前に聴取エリアをご確認ください（WA700のみ）

タッチパネルで 操作可能

Wi-Fi®対応だから実現できる、新しい写真の楽しみ

■携帯電話（スマートフォン）を使えば…

いい写真が撮れたら、すぐにメールで送信*3

■パソコンに保存したままの写真も…

パソコン内の写真を読みこんで自動再生*3*5

■“PlayMemories Online”（プレイメモリーズオンライン）を使えば…

アップされた最新100枚の画像を表示・再生*3

■Facebook（フェイスブック）にアップした写真も…

登録したアカウントにアップされた最新100枚の画像を表示・再生*3

その他の機能

タッチパネルで軽快操作

写真の送り / 戻しやメール写真の受信確認などが、タッチ操作で軽快に行えます。

パソコン内の音楽も聴ける★

パソコンに保存した音楽ファイルをBGMに、写真を鑑賞できます。

※“PlayMemories Online”（プレイメモリーズオンライン）とは、ソニーの写真・動画クラウドサービスです。写真や動画をかんたんにアップロードでき、場所を選ばず多彩な機器で見られます。さらに、家族や友人との共有も手軽にできます（プレイメモリーズオンラインについてはこちらをご覧ください http://www.sony.jp/camera/playmemories/online.html）　※“PlayMemories Online”（プレイメモリーズオンライン）にアップロードされている最新の100枚の画像を表示します　※デジタルフォトフレーム DPF-WA700・W700で“PlayMemories Online”（プレイメモリーズオンライン）の画像を見ることができるのは静止画のみです。動画は見ることができません。あらかじめご了承ください　★メモリーカードから直接再生もできます。音楽ファイルを外部メモリーカードから内蔵メモリーにコピーすることはできません。（USB接続したPCからはコピー可能です）。著作権保護されたファイルは再生できません。W700は対応していません

［ ホームネットワーク（写真・音楽再生）に関するご利用上の注意 ］無線LANアクセスポイントが必要です。お使いのパソコンに無線LAN機能がない場合には無線LANアダプターも必要です。Windows Media Player バージョン11（Microsoft Windows Vista に標準搭載）または、Windows Media Playerバージョン12（Microsoft Windows 7に標準搭載）が搭載されているパソコンになります。ただし 必要なパソコン動作環境を満たしていても、すべてのパソコンとの接続や動作を保証するものではありません ［ ネットワークサービス（Wi-Fi®）に関するご利用上の注意 ］メール、Facebook、“PlayMemories Online”のご利用時には、インターネット（ADSL、FTTH、CATVなどの）ブロードバンド接続環境が必要です。プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途必要です。回線事業者やプロバイダーが採用している接続方式・契約約款により、ご利用いただけない場合があります。無線LAN 機能を使用する場合、IEEE802.11 b/g/n 規格の無線LAN アクセスポイントの利用を推奨します ［ 無線LAN 接続利用上の注意 ］通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、回線の混雑状況、使用機器などにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません ※ご利用のネットワーク環境によって数値は異なります ［ radiko.jp（ラジオ）利用上の注意 ］radiko.jpは、地上波ラジオ放送をCMも含め、そのまま同時に放送エリアに準じた地域に配信するサイマルサービスです。放送エリアと放送局についてはradiko.jpホームページ http://radiko.jpにてご確認ください。このサービスは遅延が発生するため、時報及び時刻のお知らせ、緊急地震速報は正確ではありませんので、あらかじめご了承ください ［ メール設定上の注意 ］本機でメールの画像を更新、表示するには事前設定が必要となります。利用するメールアドレスとパスワードをご用意してください ［ Facebook 設定上の注意 ］本機でFacebookの画像を更新、表示するには事前設定が必要となります。Facebookで利用しているメールアドレスとパスワードをご用意してください ［“PlayMemories Online”（プレイメモリーズオンライン）設定上の注意 ］本機で“PlayMemories Online”の画像を更新、表示するには事前設定が必要となります。“PlayMemories Online”で利用しているサインインIDとパスワードをご用意してください ［ 動画再生に関するご利用上の注意 ］データの種類によっては再生できないものや正しく再生されない場合があります。データの種類、メモリーカードの転送速度によってはコマ落ちする場合があります。著作権保護されたファイルは再生できません。一部動画ではコマを間引いて再生しています

＊1 保存枚数はリサイズして保存した場合の目安です。WA700・W700は78万画素相当にリサイズします。枚数は被写体および撮影条件によって異なります　＊2 通常モード時 消費電力×1カ月の使用時間（1日約10時間）×電力料金目安単価22円 /kWh（税込）で計算　＊3 無線 LAN アクセスポイントが必要です。また、ネットワークの事前設定が必要です　＊4 AVCHD で連続再生可能なファイルサイズは、最大2GB です。2GB を超えるファイルサイズの場合は2GB ごとにファイルが分割されていますので、2GB のファイルごとの分割再生となります　＊5 パソコンの電源をONにしておく必要があります。お使いのパソコンに無線 LAN 機能がない場合には無線 LAN アダプターも必要です　★動画・音声再生について詳しくは、14・15ページの主な仕様をご覧ください　※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

フルハイビジョン動画再生対応モデル

XR100・XR80

大切な写真や動画を鮮やかに映しだす

デジタルフォトフレーム

DPF-XR100

動画・音声対応

オープン価格

10.2型 クリアフォト液晶	約4,000枚 画像保存可能*1	1カ月の電気代 約53円*2

デジタルフォトフレーム

DPF-XR80

動画・音声対応

オープン価格

8型 クリアフォト液晶	約4,000枚 画像保存可能*1	1カ月の電気代 約44円*2

フルハイビジョン動画を再生可能

デジタルスチルカメラやデジタル一眼カメラで撮影したフルハイビジョン動画（AVCHD）*3*4を再生できます。

「TruBlack（トゥルーブラック）」ディスプレイ

ソニーの独自技術により、液晶表面での外光反射を抑え、高コントラストで深みのある黒を再現します。

斜めからでも美しい広視野角パネル



上下160度、左右160度の広視野角パネルで、斜めからでも写真や動画をくっきりと鑑賞できます。

洗練されたフルフラットデザイン

華美な装飾を極力排した、フルフラットデザインを採用。さまざまなインテリアと美しく調和します。

★AVCHD動画ファイル再生に対応していますが、フルハイビジョン画質での表示はできません ★動画は外部メモリーカードからの直接再生となります。動画ファイルを外部メモリーカードから内蔵メモリーにコピーすることはできません（USB接続したPCからはコピー可能です） ★撮影機器により動画フォーマットが異なりますので、お持ちの機器の取扱説明書をご確認ください。デジタルフォトフレームが対応している動画フォーマットは14・15ページをご覧ください

本体の置き方に合わせて自動回転 「自動縦横判別」*5 | LED 高画質と省電力を両立 LED バックライト | 最大1億9200万画素 までのデータサイズに対応 | 目覚まし時計としても使える アラーム機能付き | 見たい写真や動画をかんたん検索 「絞り込み検索」

広視野角＆高精細液晶（TruBlack）モデル

X75

こだわりの画質、こだわりのデザイン

デジタルフォトフレーム

DPF-X75

オープン価格

7型 クリアフォト液晶	約4,000枚 画像保存可能*1	1カ月の電気代 約38円*2

斜めからでも美しい広視野角パネル



上下160度、左右160度の広視野角パネルを採用。上下左右どこからでもくっきり見えるので、縦置きしたときも美しい写真が楽しめます。

「TruBlack（トゥルーブラック）」ディスプレイ、「クリアフォト液晶」



「TruBlack」ディスプレイで外光の映り込みを抑え、深みのある黒を再現。さらに、総ドット数約115万の「クリアフォト液晶」で写真を鮮やかに映しだします。

インテリアとして飾れる、美しいデザイン

写真を際立たせるように、シンプルでスタイリッシュなデザインを追求。また、前面をガラスで覆い、モダンなフォルムに仕上げています。

本体の置き方に合わせて自動回転 「自動縦横判別」*5 | LED 高画質と省電力を両立 LED バックライト | 最大4800万画素 までのデータサイズに対応 | 見たい写真をかんたん検索 「絞り込み検索」 | お気に入りの写真を登録できる 「マーク操作」

＊1 保存枚数はリサイズして保存した場合の目安です。XR100・XR80・X75は200万画素相当にリサイズします。枚数は被写体および撮影条件によって異なります ＊2 通常モード時 消費電力×1カ月の使用時間（1日約10時間）×電力料金目安単価 ＊3 本機はAVCHD動画ファイル再生に対応していますが、フルハイビジョン画質での表示はできません ＊4 AVCHDで連続再生可能なファイルサイズは、最大2GBです。2GBを超えるファイルサイズの場合は2GBごとにファイルが分割されていますので、2GBのファイルごとの分割再生となります ＊5 写真や動画によっては自動で回転しない場合があります ★動画・音声再生について詳しくは、14・15ページの主な仕様をご覧ください ※オープン価格商品の価格は、22円/kWh（税込）で計算 ※◪マークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえ、お選びください ※販売店にお問い合わせください

カラフル＆デザインモデル

D720

好みに合わせて選べる、3つのカラー

レッド(R)　ホワイト(W)　ブラック(B)

デジタルフォトフレーム

DPF-D720 オープン価格

7型 クリアフォト液晶 | 約4,000枚 画像保存可能※1 | 1カ月の電気代 約42円※2

- 写真や動画を鮮やかに映しだす「クリアフォト液晶」
- デジタルカメラで撮影した動画（Motion JPEG）も再生
- 写真に BGM がつけられる「音楽つきスライドショー」

本体の置き方に合わせて自動回転 「自動縦横判別」※3 | 高画質と省電力を両立 LED バックライト | 最大4800万画素 までのデータサイズに対応 | 見たい写真や動画をかんたん検索 「絞り込み表示」 | お気に入りの写真を登録できる 「マーク操作」

★動画は外部メモリーカードからの直接再生となります。動画ファイルを外部メモリーカードから内蔵メモリーにコピーすることはできません（USB接続したPCからはコピー可能です） ★撮影機器により動画フォーマットが異なりますので、お持ちの機器の取扱説明書をご確認ください。デジタルフォトフレームが対応している動画フォーマットは14・15ページをご覧ください

D720(WI)

D720に煌めく輝きを。
エレガントな美しさを。

デジタルフォトフレーム

DPF-D720(WI) オープン価格

7型 クリアフォト液晶 | 約4,000枚 画像保存可能※1 | 1カ月の電気代 約42円※2

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

オーロラ・ボーリエイラスとは

1950年代半ば、スワロフスキー社は歴史的なクリスタル・ジュエリーストーン、"オーロラ・ボーリエイラス"を生み出しました。18世紀ヴェルサイユ宮殿のキャンドルライトがゆらめく荘厳な煌きからインスピレーションを得た、虹色のきらめきを放つクリスタルは、あるクチュールブランドとヨーロッパの著名コスチュームジュエリー・アトリエとともに、共同で開発されました。この虹色に輝くコーティングという新しいクリスタルストーンのアイディアは、スワロフスキー社の光学製品に用いられる科学的な手法によって実現しています。そのスリリングなコーティングは、北極光を思い起こさせることから、"オーロラ・ボーリエイラス"と呼ばれるようになり、世界中で大成功をおさめ、それは表えることなく、今日まで続いています。

SWAROVSKI ELEMENTSは、スワロフスキー社のカットクリスタルのプロダクト・ブランドです　★本機の機能はDPF-D720と同様です

バッテリー搭載モデル

D830

思い出を、好きな場所で鑑賞できる

シルバー（S）

デジタルフォトフレーム

DPF-D830 オープン価格

8型 クリアフォト液晶 | 約4,000枚 画像保存可能※1 | 1カ月の電気代 約38円※2 | バッテリー使用可能時間 約100分※4

- 持ちだせるバッテリー搭載モデル
- 手持ちの鑑賞に便利な「折りたたみスタンド」
- 動画再生や「音楽つきスライドショー」に対応

本体の置き方に合わせて自動回転 「自動縦横判別」※3 | 高画質と省電力を両立 LED バックライト | 最大4800万画素 までのデータサイズに対応 | 見たい写真や動画をかんたん検索 「絞り込み表示」 | お気に入りの写真を登録できる 「マーク操作」

★動画は外部メモリーカードからの直接再生となります。動画ファイルを外部メモリーカードから内蔵メモリーにコピーすることはできません（USB接続したPCからはコピー可能です） ★撮影機器により動画フォーマットが異なりますので、お持ちの機器の取扱説明書をご確認ください。デジタルフォトフレームが対応している動画フォーマットは14・15ページをご覧ください

着せ替えモデル

E710

インテリアに合わせて、パネルを着せ替える

ホワイト（WI）　ピンク（P）　グリーン（G）

デジタルフォトフレーム

DPF-E710 オープン価格

7型液晶 | 約250枚 画像保存可能※1 | 1カ月の電気代 約33円※2

- 飾る楽しみが広がる「着せ替えパネル」付き
- 写真に合わせて選べる8つのスライドショー
- さまざまなデザインの時計やカレンダーも用意

本体の置き方に合わせて自動回転 「自動縦横判別」※3 | 高画質と省電力を両立 LEDバックライト | 最大4800万画素 までのデータサイズに対応

シンプルモデル

C70A

かんたん、手軽に。シンプルなフォトフレーム

ホワイト(W)　ブラック(B)

デジタルフォトフレーム

DPF-C70A オープン価格

7型液晶 | 1カ月の電気代 約25円※2

- メモリーカードをセットしてスライドショー
- 時計・カレンダー機能付き

高画質と省電力を両立 LED バックライト | 最大4800万画素 までのデータサイズに対応

※内蔵メモリーは搭載しておりません

＊1 保存枚数はリサイズして保存した場合の目安です。D720・D720（WI）・D830は73万画素から314万画素の間でリサイズします。E710は200万画素相当にリサイズします。枚数は被写体および撮影条件によって異なります　＊2 通常モード時 消費電力14・15ページの主な仕様をご覧ください　※ D830の「自動電源 ON/OFF 設定」は、AC アダプター使用時のみ設定可能です　※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください　※◪マークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえ、お選びください　＊3 写真によっては自動で回転しない場合があります　＊4 内蔵メモリーに取りこんだ写真をスライドショー再生した場合　★動画・音声再生について詳しくは、×1カ月の使用時間（1日約10時間）×電力料金目安単価22円 /kWh（税込）で計算

S-Frame 主な仕様

ブラック(B)　ホワイト(W)

DPF-WA700

ホワイト(W)　ブラック(B)

DPF-W700

ブラック(B)　シルバー（S）

◪DPF-XR100

シルバー(S)　ブラック(B)

◪DPF-XR80

シルバー(S)　ブラック(B)

◪DPF-X75

		DPF-WA700	DPF-W700	◪DPF-XR100	◪DPF-XR80	◪DPF-X75
液晶パネルサイズ（有効表示画面サイズ）※1		7型（7型）	7型（7型）	10.2型（9.6型）	8型（7.6型）	7型（6.7型）
有効エリア表示サイズ※1		153.6mm × 86.6mm	153.6mm × 86.6mm	206.72×129.2mm	163.84×102.4mm	151.4×90.6mm
解像度		WVGA（800×480）	WVGA（800×480）	WSVGA（1024×600）	WVGA（800×480）	WVGA（800×480）
液晶パネル総ドット数（有効エリア）		1,152,000 ドット（1,152,000 ドット）	1,152,000 ドット（1,152,000 ドット）	1,843,200 ドット（1,692,900 ドット）	1,152,000 ドット（1,077,876 ドット）	1,152,000 ドット（1,082,880 ドット）
アスペクト比※2		16:9	16:9	16:10	16:10	16:10
視野角		左右 140 度／上下 110 度	左右 140 度／上下 110 度	左右 160 度／上下 160 度	左右 160 度／上下 160 度	左右 160 度／上下 160 度
輝度		約200cd/㎡	約200cd/㎡	約400cd/㎡	約400cd/㎡	約400cd/㎡
バックライトタイプ		LED	LED	LED	LED	LED
液晶バックライト寿命		約20,000時間	約20,000時間	約20,000時間	約20,000時間	約20,000時間
バッテリー持続時間		—	—	—	—	—
最大再生画素数		1億9200万画素	1億9200万画素	1億9200万画素	1億9200万画素	4800万画素
内蔵メモリー容量※3		約1GB（ユーザー使用可能容量 約800MB）	約1GB（ユーザー使用可能容量 約800MB）	約2GB（ユーザー使用可能容量 約1.6GB）	約2GB（ユーザー使用可能容量 約1.6GB）	約2GB（ユーザー使用可能容量 約1.9GB）
内蔵メモリー静止画最大記録可能枚数※4		約4,000枚	約4,000枚	約4,000枚	約4,000枚	約4,000枚
内蔵メモリー音楽ファイル最大保存数		—	—	40曲	40曲	—
スライドショー再生		5パターン	5パターン	17パターン	17パターン	10パターン
主な機能		メール受信（写真のみ）、Facebook 写真受信、ホームネットワーク対応（写真、音楽のみ）、radiko.jp（ラジオ）対応、天気表示、動画・音声対応	メール受信（写真のみ）、Facebook 写真受信、ホームネットワーク対応（写真のみ）、天気表示	インデックス表示、自動電源 ON/OFF 設定、自動縦横判別※5、絞り込み表示、マーク操作、回転、アラーム、カラー効果、画質モード、スピーカー出力最適化、動画・音声対応	インデックス表示、自動電源 ON/OFF 設定、自動縦横判別※5、絞り込み表示、マーク操作、回転、アラーム、カラー効果、画質モード、スピーカー出力最適化、動画・音声対応	インデックス表示、自動電源 ON/OFF 設定、自動縦横判別※5、絞り込み表示、マーク操作、回転、カラー効果
ダイレクトメモリーカードスロット※6		メモリースティックデュオ（PRO/PRO-HG 含む）スロット×1、SD メモリーカード（SDHC メモリーカード含む）スロット×1	メモリースティックデュオ（PRO/PRO-HG 含む）スロット×1、SD メモリーカード（SDHC メモリーカード含む）スロット×1	メモリースティック（PRO 含む）/メモリースティック デュオ（PRO/PRO-HG 含む）スロット×1、SDメモリーカード（SDXC/SDHCメモリーカード、MMCメモリーカード含む）/xD-ピクチャーカードスロット×1、コンパクトフラッシュカードスロット×1	メモリースティック（PRO 含む）/メモリースティック デュオ（PRO/PRO-HG 含む）スロット×1、SDメモリーカード（SDXC/SDHCメモリーカード、MMCメモリーカード含む）/xD-ピクチャーカードスロット×1、コンパクトフラッシュカードスロット×1	メモリースティック（PRO含む）/メモリースティックデュオ（PRO/PRO-HG含む）/SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、MMCメモリーカード含む）/xD-ピクチャーカードスロット×1
デジタル入出力端子※7		USB 端子 A タイプ×1、USB 端子 mini-B タイプ×1	USB 端子 A タイプ×1、USB 端子 mini-B タイプ×1	USB 端子Aタイプ×1、USB 端子 mini-B タイプ×1、HDMI 出力端子 A タイプ×1	USB 端子Aタイプ×1、USB端子 mini-B タイプ×1、HDMI 出力端子 A タイプ×1	USB端子Bタイプ×1
対応ファイル※8	静止画フォーマット	JPEG	JPEG	JPEG、BMP、TIFF、RAW※9	JPEG、BMP、TIFF、RAW※9	JPEG、RAW※9
	動画フォーマット（拡張子）※10	MPEG-1（mpg）・MPEG4（mp4）・MPEG4 AVC/H.264（mp4、mts）・Motion JPEG（avi、mov）	—	MPEG-1（mpg）・MPEG4（mp4）・MPEG4 AVC/H.264（mp4、mts）・Motion JPEG（avi、mov）	MPEG-1（mpg）・MPEG4（mp4）・MPEG4 AVC/H.264（mp4、mts）・Motion JPEG（avi、mov）	—
	音楽フォーマット（拡張子）※11	MP3（mp3）・AAC（m4a）・リニア PCM（wav）・WMA	—	MP3（mp3）・AAC（m4a）・リニア PCM（wav）	MP3（mp3）・AAC（m4a）・リニア PCM（wav）	—
スピーカー		モノラル	—	ステレオ（1W ×2）	ステレオ（1W ×2）	—
無線 LAN 対応規格※12		IEEE 802.11 b/g/n	IEEE 802.11 b/g/n	—	—	—
電源		AC100～240V、50/60Hz	AC100～240V、50/60Hz	AC100～240V、50/60Hz	AC100～240V、50/60Hz	AC100～240V、50/60Hz
消費電力		約13.3W（最大）、約5.6W（通常モード）	約14W（最大）、約5.9W（通常モード）	約12.6W（最大）、約7.8W（通常モード）	約11.5W（最大）、約6.4W（通常モード）	約11.6W（最大）、約5.5W（通常モード）
大きさ		約 幅200×高さ140.5×奥行80.2mm（スタンド部含む）	約 幅201×高さ130×奥行61.6mm（スタンド部含む）	約 幅280×高さ191×奥行28.2mm（スタンド部除く）	約 幅236×高さ162×奥行28.2mm（スタンド部除く）	約 幅212×高さ150×奥行41.2mm（スタンド部除く）
質量（本体のみ）		約525g	約425g	約940g	約700g	約630g
付属品		AC アダプター 他	スタンド、AC アダプター 他	ワイヤレスリモコン、壁掛けユニット、AC アダプター 他	ワイヤレスリモコン、壁掛けユニット、AC アダプター 他	ワイヤレスリモコン、AC アダプター 他

レッド(R)　ホワイト(W)　ブラック(B)

DPF-D720

ホワイト(WI)

DPF-D720（WI）

シルバー（S）

◪DPF-D830

グリーン(G)　ピンク(P)　ホワイト(WI)

◪DPF-E710

ブラック(B)　ホワイト(W)

DPF-C70A

		DPF-D720	DPF-D720（WI）	◪DPF-D830	◪DPF-E710	DPF-C70A
液晶パネルサイズ（有効表示画面サイズ）※1		7型（6.3型）	7型（6.3型）	8型（7.9型）	7型（6.4型）	7型（6.4型）
有効エリア表示サイズ※1		134.8×84.3mm	134.8×84.3mm	159.8×119.9mm	136.6×85.4mm	136.8mm ×85.5mm
解像度		WVGA（800×480）	WVGA（800×480）	SVGA（800×600）	WQVGA（480×234）	WQVGA（480×234）
液晶パネル総ドット数（有効エリア）		1,152,000 ドット（987,000 ドット）	1,152,000 ドット（987,000 ドット）	1,440,000 ドット（1,398,897 ドット）	336,960 ドット（295,218 ドット）	336,960 ドット（293,940 ドット）
アスペクト比※2		16:10	16:10	4:3	16:10	16:10
視野角		左右 140 度／上下 120 度	左右 140 度／上下 120 度	左右 140 度／上下 120 度	左右 120 度／上下 100 度	左右 140 度／上下 130 度
輝度		約250cd/㎡	約250cd/㎡	約250cd/㎡	約170cd/㎡	約250cd/㎡
バックライトタイプ		LED	LED	LED	LED	LED
液晶バックライト寿命		約20,000時間	約20,000時間	約20,000時間	約20,000時間	約20,000時間
バッテリー持続時間		—	—	約100分	—	—
最大再生画素数		4800万画素	4800万画素	4800万画素	4800万画素	4800万画素
内蔵メモリー容量※3		約2GB（ユーザー使用可能容量 約1.9GB）	約2GB（ユーザー使用可能容量 約1.9GB）	約2GB（ユーザー使用可能容量 約1.9GB）	約128MB（ユーザー使用可能容量 約100MB）	—
内蔵メモリー静止画最大記録可能枚数※4		約4,000枚	約4,000枚	約4,000枚	約250枚	—
内蔵メモリー音楽ファイル最大保存数		40曲	40曲	40曲	—	—
スライドショー再生		10パターン	10パターン	10パターン	8パターン	4パターン
主な機能		インデックス表示、自動電源 ON/OFF 設定、自動縦横判別※5、絞り込み表示、マーク操作、回転、カラー効果	インデックス表示、自動電源 ON/OFF 設定、自動縦横判別※5、絞り込み表示、マーク操作、回転、カラー効果	インデックス表示、自動電源 ON/OFF 設定、自動縦横判別※5、絞り込み表示、マーク操作、回転、カラー効果	インデックス表示、自動電源 ON/OFF 設定、自動縦横判別※5、回転、カラー効果	インデックス表示、自動電源 ON/OFF 設定
ダイレクトメモリーカードスロット※6		メモリースティック（PRO含む）/メモリースティック デュオ（PRO/PRO-HG含む）スロット×1、SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、MMCメモリーカード含む）スロット×1	メモリースティック（PRO含む）/メモリースティック デュオ（PRO/PRO-HG含む）スロット×1、SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、MMCメモリーカード含む）スロット×1	メモリースティック（PRO含む）/メモリースティック デュオ（PRO/PRO-HG含む）スロット×1、SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、MMCメモリーカード含む）スロット×1	メモリースティック（PRO含む）/メモリースティック デュオ（PRO/PRO-HG含む）スロット×1、SDメモリーカード（SDXC/SDHCメモリーカード、MMCメモリーカード含む）スロット×1	メモリースティックデュオ（PRO/PRO-HG 含む）スロット×1、SDメモリーカード（SDHC メモリーカード含む）スロット×1
デジタル入出力端子※7		USB 端子 A タイプ×1、USB 端子 mini-B タイプ×1	USB 端子 A タイプ×1、USB 端子 mini-B タイプ×1	USB 端子 A タイプ×1、USB 端子 mini-B タイプ×1	USB 端子 mini-B タイプ×1	—
対応ファイル※8	静止画フォーマット	JPEG、BMP、TIFF、RAW※9	JPEG、BMP、TIFF、RAW※9	JPEG、BMP、TIFF、RAW※9	JPEG、BMP、TIFF、RAW※9	JPEG、BMP、TIFF、RAW※9
	動画フォーマット（拡張子）※10	Motion JPEG（avi、mov）	Motion JPEG（avi、mov）	Motion JPEG（avi、mov）	—	—
	音楽フォーマット（拡張子）※11	MP3（mp3）	MP3（mp3）	MP3（mp3）	—	—
スピーカー		モノラル	モノラル	モノラル	—	—
無線 LAN 対応規格※12		—	—	—	—	—
電源		AC100～240V、50/60Hz	AC100～240V、50/60Hz	AC100～240V、50/60Hz	AC100～240V、50/60Hz	AC100～240V、50/60Hz
消費電力		約10.5W（最大）、約6.1W（通常モード）	約10.5W（最大）、約6.1W（通常モード）	約16.5W（最大）、約5.5W（通常モード）	約5.0W（最大）、約4.8W（通常モード）	約3.6W（最大）、約3.6W（通常モード）
大きさ		約 幅202×高さ141×奥行28.2mm（スタンド部除く）	約 幅202×高さ141×奥行28.2mm（スタンド部除く）	約 幅246×高さ179×奥行23mm（スタンド部除く）	約 幅202×高さ141×奥行26.5mm（スタンド部除く）	約 幅188.8×高さ132.4×奥行27.3mm（スタンド部除く）
質量（本体のみ）		約405g	約405g	約742g	約350g	約304g
付属品		ワイヤレスリモコン、AC アダプター 他	ワイヤレスリモコン、AC アダプター 他	ワイヤレスリモコン、AC アダプター 他	ワイヤレスリモコン、AC アダプター、着せ替えパネル3枚 他	スタンド、AC アダプター 他

＊1 液晶パネルサイズ（有効表示画面サイズ）は対角線上に測った長さです　＊2 有効エリア表示サイズでのアスペクト比です　＊3 1MB を100万バイトで計算した場合の数値です。また管理用ファイル、アプリケーションファイルを含むためD720・D720（WI）・D830は73万画素から314万画素の間でリサイズします。ただし、オリジナル画像のアスペクト、解像度によってはリサイズ後のサイズが異なります　＊5 写真によっては自動で回転しない場合があります　＊6 XR100・XR80のデータが破損しますので、使用しないでください　＊7 USB 端子 A タイプを搭載している商品（XR100・XR80は除く）に、exFAT でフォーマットされた USB メモリーやデバイスを接続した場合、USB メモリーやデバイス内のデータが破損しますので、使用しないでください　＊8 画像の形式によっては対応できないことがあります　＊9 RAW（簡易再生）、SRF、SR2、ARW（2.2まで〈X75は2.0まで〉）。RAW（簡易再生）は、RAW ファイルサムネイルがそのまま表示されます　＊10 動画は外部メモリーカード最大サイズをこえる動画ファイルは再生できません（左記以外の動画ファイルの動作を保証するものではありません）。データの種類によっては再生できないものや正しく再生されない場合があります。データの種類、メモリーカードの転送ください。音楽ファイルの外部メモリーカードからの直接再生はできません（WA700を除く）。著作権保護されたファイルは再生できません　＊12 ワイヤレス LAN 機能は、日本国内のみ使用できます。本機をネットワークに接続するには、実際に使用できる容量は減少します　＊4 保存枚数はリサイズして保存した場合の目安です。枚数は被写体および撮影条件によって異なります。WA700・W700は78万画素相当に、XR100・XR80・X75・E710は200万画素相当にリサイズします。以外の商品は、SDXC メモリーカードおよび、exFAT のフォーマットには対応していません。SDXC メモリーカードおよび、SDXC メモリーカード以外でも exFAT でフォーマットされたメモリーカードを本体の各スロットに挿入すると、カード内すので、使用しないでください。SDXC メモリーカード（exFAT でフォーマットされたメモリーカード）が挿入されたデジタルカメラを USB 接続した場合でも、カメラに挿入されたメモリーカード内のデータが破損しますので、使用しないでくだからの直接再生となります。動画ファイルを外部メモリーカードから内蔵メモリーにコピーすることはできません（USB 接続した PC からはコピー可能。また WA700はメモリーカードからもコピー可能です）。また、幅または高さのどちらかが速度によってはコマ落ちする場合があります。著作権保護されたファイルは再生できません。一部動画ではコマを間引いて再生しています　＊11 音楽を再生する場合は外部メモリーカードのデータを内蔵メモリーにコピーしてから再生して以下が必要です。（インターネットサービスプロバイダとの契約 / ADSL モデムなどのネットワーク機器 / アクセスポイントまたはワイヤレスルーター / アクセスポイントの設定情報〈SSID〉）

※◪マークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえ、お選びください

「環境負荷ゼロ」への挑戦

ソニーの環境計画“Road to Zero”

ソニーは「環境負荷ゼロ」を目指して、
環境計画“Road to Zero”を推進します。
“ゼロ”という究極の目標に挑むことで、
生まれる技術やアイデアがあります。
気候変動・資源・化学物質・生物多様性という
4つの視点で、私たちはいま
独自の環境への取り組みをはじめています

eco このマークは、ソニーの環境配慮商品について、その内容をお知らせするものです

www.sony.co.jp/eco/

製品登録のご案内

■製品登録されたお客様には以下を提供します：●My Sony IDの発行 ●最新情報の電子メール配信　※製品登録特典はモデルにより異なる場合があります。詳しくは本体付属のチラシ、または登録専用ホームページに記載されています。

■登録方法：インターネット上の登録専用ホームページによるオンライン登録（2011年発売モデル：DPF-WA700・W700・C70A、2010年発売モデル：DPF-XR100・XR80・D830・X75・D720・D720 (WI)・E710をご購入の方はこちら → www.sony.co.jp/24dp-regi ／ 2010年7月以前に発売したモデルをご購入の方はこちら → www.sony.co.jp/dpp-regi）

お客様の個人情報の取り扱いについて

製品登録されたお客様の個人情報は、別途定める「お客様の個人情報の取り扱いについて」の内容に従い、適切に取り扱います。なお、当社の個人情報保護の取り組みは、プライバシーマークの認定を受けています。

ソニーマーケティング株式会社

安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書・安全のために」をよくお読みください

安全点検のお願い このような症状はありませんか
●電源コードが傷んでいる ●変なにおいがしたり、煙が出たりする ●内部に水や異物が入った

使用を中止 コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店またはテクニカルインフォメーションセンターにご相談ください

安全に使用するための注意 ●裏ブタをはずしたり、内部の改造をしたりしないでください **商品使用上の注意** ●万一、記録メディアなどの不具合により再生がされなかった場合、画像などの記録内容の補償についてはご容赦ください ●モニターの表示画面は実際のものや絵、または写真と比較して色や形が異なることがあります **液晶使用商品の使用上の注意** ●液晶モニターは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素があっても、故障ではありません **カタログ上の注意** ●カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください ●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります ●カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください ●：このマークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえ、お選びください ●カタログに掲載の商品と他の関連機器などを接続する場合は、指定のコードを用い、各機器の取扱説明書をよく読み指示に従って接続してください ※画面はハメコミ合成です ※効果例はイメージです ●カタログ掲載数値は当社測定結果です **商品購入時の注意** ●購入の際は、必ず「保証書」の記載事項を確認のうえ、大切に保管してください ●当社は、本カタログに掲載している商品の補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。ただし、故障の状況その他事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください ●掲載されている商品は個人用・家庭用です **各社商標について** ●“SONY”および“make.believe”はソニー株式会社の商標です ●“S-Frame”および S-Frame はソニー株式会社の商標です ●“α”はソニー株式会社の商標です ●“TruBlack”および TruBlack は、ソニー株式会社の商標です ●“MEMORY STICK”、“メモリースティック”、“メモリースティック デュオ”、“メモリースティック PRO”、“メモリースティック PRO デュオ”、“メモリースティック PRO-HG デュオ”および“ ”は、ソニー株式会社の商標です ●Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の商標です ●Facebook®は、Facebook Inc.の商標または登録商標です ●“PlayMemories Online”はソニー株式会社の商標です ●HDMI、HDMI、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または、登録商標です ●SDメモリーカードは、パナソニック株式会社、米国サンディスク社、株式会社東芝の商標です ●CompactFlash（コンパクトフラッシュ）、およびCFは、米国サンディスク社の商標です ●xD-Picture Cardは、富士フイルム株式会社の商標です ●SWAROVSKI®は、スワロフスキー社の登録商標です ●Microsoft、Windows、Windows Mediaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です ●その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません

ソニーウェブサイト パソコン sony.jp/ 携帯

本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社／〒108-0075　東京都港区港南1-7-1

商品に関するお問い合わせは
買い物相談窓口
フリーダイヤル 0120-777-886
●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 0466-31-2546
●FAX 0120-333-389
●受付時間　月～金 9:00～18:00　土・日・祝日9:00～17:00

カタログ内容について、詳しく知りたい方は、近くのソニー商品販売店、または買い物相談窓口にお問い合わせください

ショールーム　銀座ソニービル／〒104-0061　東京都中央区銀座5-3-1
ソニーの最新商品やソリューションをご体験ください。なお展示していない商品もあります

お買い求めは当店へ

ソニーのオフィシャルカード



www.sonycard.jp

AVDP-1 Printed in Japan.　(84942220) R

2012.11
カタログ記載内容2012年10月現在